




**EXCLUSIEVE HOUTCONSTRUCTIES
2025**



De exclusieve houtconstructies van VAJA zijn stijlvol en strak vormgegeven en uiterst sterk gemaakt. Afhankelijk van de bekleding in hout heb je een compleet andere look.



Vertrekkend van een standaardmodel maken we je houtconstructie volledig op maat.



Uiterst eenvoudige en snelle montage door voorgemonteerde panelen, geleverd in een handig bouw pakket.



Natuurlijk of hedendaags, VAJA zorgt voor een gezellige plek om van je tuin te genieten.



Door te kiezen voor dezelfde afwerking kan je verschillende houtconstructies combineren. Mix & match!



Snelle levertijd



In deze catalogus vind je een *vanaf* prijs (iBTW) bij de houtsoorten van de producten.


Op basis van de referentie bij de producten vind je de meest recente prijs ook in onze webshop www.houtland.be/shop of via de QR code.

Een referentie gevolgd door een * verwijst naar een product met verschillende varianten (afmeting, houtsoort, ...).



Benieuwd naar onze levertijden?

www.houtland.be/levertijden of scan de QR code





TUINHUIZEN & POOLHOUSES MODERN

P. 4

RUSTIEK & STIJLVOL GENIETEN

P. 34

BUITENKEUKENS

P. 38

TUINBERGINGEN

P. 40

CARPORTS

P. 44


HOUTEN TUINHUIZEN & POOLHOUSES

Deze houtconstructies dienen niet alleen als praktische opslagruimte voor je tuinbenodigdheden, maar vormen in combinatie met een aanbouwlounge een gezellige plek om volop te genieten in je tuin.




VANO
VERTICAAL

P. 8




VEDA
VERTICAAL

P. 10



VIVA
HORIZONTAAL

P. 12



VIK
HORIZONTAAL TRIPLE

P. 14



VENTO
VERTICAAL TRIPLE

P. 16



VIGGO
HORIZONTAAL TRIxie


P. 18



VINTA
HORIZONTAAL MET OVERSTEEK


P. 20

TRESPA TUINHUIZEN & POOLHOUSES




TRENTO

P. 22



TREVI

P. 26



TRIVA

P. 30

Zo maken we het verschil met onze tuinhuisen & poolhouses

- ✓ Alle hout wordt zorgvuldig gesorteerd en in open lucht gedroogd voor verwerking. Het rood Noors grenen hout wordt bij HOUTLAND onder hoge druk behandeld, waardoor het uiterst geschikt is voor gebruik buiten.
- ✓ De bekleding is afhankelijk van het gekozen model en is minstens 22 mm dik.
- ✓ Geleverd in voorgemonteerde panelen waarbij elke wand uit 1 deel tot 4 m bestaat.
- ✓ De kaders van de wanden zijn gemaakt uit geïmpregneerde latten van 35 x 57 mm.
- ✓ Tussen het kaderwerk en de afwerkingslatten zit een anti-condens geveldoek.
- ✓ Het deurenkader (45x95mm) is omwille van de stabiliteit altijd in padouk (duurzaamheidsklasse 1). Het inwerkslot en de stevige paumellen zijn vervaardigd uit inox. De slotplaat is volledig ingewerkt.
- ✓ Inclusief 2 verluchttingsroosters en bijkomend insectenrooster rondom.
- ✓ De tuinhuisen zijn standaard voorzien van een enkele deur zonder glas (1930 x 870 mm) centraal aan de voorzijde en een vast raam met helder glas (300 x 1600 mm) of een raam in aluminium (354 x 1600 mm) (voor tuinhuisen in trespa). Het model VANO heeft standaard een schuifdeur (1880 x 1245 mm).

Enkele deurenkader *	ref. S8551	Dubbele deurenkader *	ref. S8550	Raam	ref. 7596*
----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	------	-------------------

* zonder afwerking

VLOERAFWERKING

- ✓ Keuze tussen type 1 (planchet op beton), type 2 (planchet over beton) en type 3 (planchet bedekt betonnen plaat).
- ✓ Keuze tussen grenen of hardhouten onderregel (meerprijs).

DAKAFWERKING

- ✓ Voor de dragers van het dak worden geïmpregneerde balken van 35 x 145 mm voorzien. Er is een versterkte dakconstructie mogelijk (op aanvraag) voor groendak en zonnepanelen.
- ✓ De osb-platen (18 mm) zijn uitgerekend volgens de grootte van de houtconstructie. De epdm-dakbedekking wordt ook in 1 stuk op maat voorzien.
- ✓ Het dak is voorzien van een tapgat en benodigdheden voor afwatering.
- ✓ Aluminium of zwart geanodiseerde dakrand


AANBOUWLOUNGE

- ✓ Het materiaal om de binnenzijde van de achterwand van de aanbouwlounge af te werken wordt los meegegeven.
- ✓ Loungepaal in padouk wordt altijd bekleed met gekozen houtsoort en -afwerking.

Wat niet inbegrepen is staat aangeduid per model.



afwerking



dakrand



epdm



tapgat

Extra aan te schaffen opties

✓ **VLOER**

✓ **PLAFONDS**

✓ **DEUREN:**

- Enkele of dubbele deur in hout
- Enkele of dubbele deur in hout met glas
- Enkele of dubbele deur in aluminium*
- Enkele of dubbele deur in aluminium* met glas
- Schuifdeur in hout
- Schuifdeur in hout met glas

✓ **GLAZEN SCHUIFWANDEN**

✓ **VERLUCHTING**

- Invisido (verluchting via deurprofiel)

✓ **RAMEN**

- Vast raam in hout met helder glas
- Vast raam in hout met mat glas
- kip raam in aluminium* met gelaagd glas en verluchting

✓ **GEVELAFWERKING IN KOPSE TAND- EN GROEF VERBINDING**

* ral 9005 of geanodiseerd



VANO

Met verticale fijne lijnen voor een extra strakke afwerking

- 22 x 45 mm (geen planketten)
- Verticaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



MAATWERK MOGELIJK



EXTRA OPTIES P. 7



BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

VANO BXD

296 x 296 cm

296 x 399 cm

399 x 296 cm

399 x 399 cm

AANBOUWLOUNGE BXD

200 x 296 cm

296 x 296 cm

296 x 399 cm

399 x 296 cm

ref. V901*

HOUT



GEÏMPREGNEERD GRENEN **vanaf € 7.805**



THERMO FRAKÉ **vanaf € 10.300**



PADOUK **vanaf € 11.905**



AFROMOSIA **vanaf € 15.815**



padouk




VEDA

Met verticale planken in één volledige lengte

- 22 x 145 mm planken
- Verticaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



MAATWERK MOGELIJK



EXTRA OPTIES P. 7



BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

VEDA BXD

209 x 299 cm

299 x 209 cm

299 x 299 cm

299 x 401 cm

401 x 299 cm

401 x 401 cm

AANBOUWLOUNGE BXD

209 x 299 cm

299 x 209 cm

299 x 299 cm

299 x 401 cm

401 x 299 cm

401 x 401 cm

ref. V902*

HOUT



GEÏMPREGNEERD GRENNEN

vanaf € 6.375



THERMO GRENNEN

vanaf € 6.900



THERMO AYOUS

vanaf € 7.910



THERMO FRAKÉ

vanaf € 8.360



PADOUK

vanaf € 9.965



AFROMOSIA


vanaf € 13.280



thermo ayous



thermo ayous



padouk



padouk

VIVA

Met horizontale planken in één volledige lengte

- 22 x 145 mm planken
- Horizontaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



MAATWERK MOGELIJK



EXTRA OPTIES P. 7



BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

VIVA BXD

207 x 297 cm

297 x 207 cm

297 x 297 cm

297 x 399 cm

399 x 297 cm

399 x 399 cm

AANBOUWLOUNGE BXD

207 x 207 cm

207 x 297 cm

297 x 207 cm

297 x 297 cm

297 x 399 cm

399 x 297 cm

399 x 399 cm

ref. V903*

HOUT



GEÏMPREGNEERD GRENEN

vanaf € 6.190



THERMO GRENEN

vanaf € 6.740



THERMO AYOUS

vanaf € 7.770



THERMO FRAKÉ

vanaf € 8.230




PADOUK

vanaf € 9.885



AFROMOSIA

vanaf € 13.285




padouk



padouk



thermo ayous




grenen

VIK

Met horizontaal geplaatste triple planken

- 35 x 145 mm triple profiel
- Horizontaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



MAATWERK MOGELIJK



EXTRA OPTIES P. 7



BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

VIK BXD

207 x 297 cm

297 x 207 cm

297 x 297 cm

297 x 399 cm

399 x 297 cm

399 x 399 cm

AANBOUWLOUNGE BXD

207 x 207 cm

207 x 297 cm

297 x 207 cm

297 x 297 cm

297 x 399 cm

399 x 297 cm

399 x 399 cm

ref. V904*

HOUT



GEÏMPREGNEERD GRENNEN

vanaf € 6.610



THERMO AYOUS

vanaf € 8.850



THERMO FRAKÉ

vanaf € 10.130



PADOUK

vanaf € 13.690



Grenen



VENTO

Met verticaal geplaatste triple planken

- 35 x 145 mm triple profiel
- Verticaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



MAATWERK MOGELIJK



EXTRA OPTIES P. 7



BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

VENTO BXD

209 x 301 cm
301 x 209 cm
301 x 301 cm
301 x 407 cm
407 x 301 cm
407 x 407 cm

AANBOUWLOUNGE BXD

209 x 209 cm
209 x 301 cm
301 x 209 cm
301 x 301 cm
301 x 407 cm
407 x 301 cm
407 x 407 cm

ref. V907*

HOUT



GEÏMPREGNEERD GRENNEN

vanaf € 6.730



THERMO AYOUS

vanaf € 8.740



THERMO FRAKÉ

vanaf € 9.890



PADOUK

vanaf € 13.085



thermo ayous



VIGGO

Met horizontaal geplaatste trixie planken

- 22 x 145 mm trixie profiel
- Horizontaal geplaatst
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



MAATWERK MOGELIJK



EXTRA OPTIES P. 7



BIJPASSENDE TUINBERGING p. 42

VIGGO BXD

207 x 297 cm

297 x 207 cm

297 x 297 cm

297 x 399 cm

399 x 297 cm

399 x 399 cm

AANBOUWLOUNGE BXD

207 x 207 cm

207 x 297 cm

297 x 207 cm

297 x 297 cm

297 x 399 cm

399 x 297 cm

399 x 399 cm


ref. V905*

HOUT



PADOUK

vanaf € 9.885



padouk




VINTA

Met oversteek voor extra bescherming van het tuinhuis

- 22 x 145 mm planchet
- Horizontaal geplaatst
- Hoogte: 2500 mm
- Afmeting oversteek: 246 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.



MAATWERK MOGELIJK



EXTRA OPTIES P. 7

VINTA BXD

207 x 297 cm

297 x 207 cm

297 x 297 cm

297 x 399 cm

399 x 399 cm

ref. V906*

HOUT

-  GEÏMPREGNEERD GRELEN **vanaf € 6.260**
-  THERMO GRELEN **vanaf € 6.930**
-  THERMO AYOUS **vanaf € 8.115**
-  THERMO FRAKÉ **vanaf € 8.620**
-  PADOUK **vanaf € 10.560**



thermo grenen





Trento met lounge

TRENTO

Het tuinhuis Trento met of zonder lounge is een gedurfde keuze. Het is voorzien van een strakke afwerking in Trespa en kan in elke gewenste kleur. De afwerking is asymmetrisch wat zorgt voor een strakke uitstraling.

TRENTO BXD

263 x 265 cm

263 x 353 cm

350 x 265 cm

350 x 353 cm

ref. TR01*

TRESPA BUITENBEKLEDING

3 x 3 segmenten

3 x 4 segmenten

4 x 3 segmenten

4 x 4 segmenten

SPECIFICATIES

- 8 mm Trespa (gevezen)
- Segmenten zijn 870 mm breed of 2 x 431 mm + 8 mm speling
- Speling tussen de segmenten bedraagt steeds 8 mm
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.

STANDAARD KLEUREN



A 05.0.0 - Pure white



A 05.5.0 - Quartz grey



A 25.8.1 - Anthracite grey



A 9000 - Black



MAATWERK MOGELIJK




EXTRA OPTIES P. 7

VASTE MATEN VOOR ALLE TRENTO TUINHUIZEN

START MODEL

Verlengen met segment van 870 mm + 8 mm in de breedte en/of diepte is mogelijk. Hetzelfde geldt voor de Lounge.


Breedte	2626 mm
Diepte	2650 mm
Hoogte	2350 mm



STANDAARD 3 SEGMENTEN

met horizontaal raam

B 2626 mm **D** 2650 mm **H** 2350 mm



STANDAARD 4 SEGMENTEN

met horizontaal raam

B 3504 mm **D** 3528 mm **H** 2350 mm

KLEINSTE AFMETINGEN

B 1748 mm (2 segmenten, met een deur mogelijk)


D 1780 mm (2 segmenten, met een deur mogelijk)

LOUNGES

Men heeft de keuze om de lounge af te werken in Trespa, assorti met het tuinhuis of men kan het tuinhuis combineren met een lounge afgewerkt in hout.



PADOUK



AFROMOSIA



THERMO AYOUS

TRENTO LOUNGE BXD

176 x 265 cm

263 x 353 cm

351 x 265 cm

439 x 353 cm

ref. TR11*

TRESPA BINNENBEKLEDING

2 x 3 segmenten

3 x 4 segmenten

4 x 3 segmenten

5 x 4 segmenten

HOUT BINNENBEKLEDING

Planchetten horizontaal of verticaal

Trixie horizontaal (22 x 145 mm)

Triple horizontaal (35 x 145 mm)

PADOUK

x

x

THERMO AYOUS

x


x

AFROMOSIA

x



TRESPA

PLANCHETTEN
PADOUK
THERMO AYOUS
AFROMOSIATRIXIE
PADOUK
(enkel horizontaal)TRIPLE
THERMO AYOUS
(enkel horizontaal)



Trevi met lounge

TREVI

Het tuinhuis Trevi met of zonder lounge is een strak tuinhuis afgewerkt met Trespa in een kleur naar keuze. Het is hip, hedendaags en past in elke tuin van uw dromen. De verdeling van de Trespa is in grote gelijke vakken.

TREVI BXD

263 x 265 cm

263 x 353 cm

350 x 265 cm

350 x 353 cm

ref. TR02*

TRESPA BUITENBEKLEDING

3 x 3 segmenten

3 x 4 segmenten

4 x 3 segmenten

4 x 4 segmenten

SPECIFICATIES

- 8 mm Trespa (gevezen)
- Segmenten zijn 870 mm breed of 2 x 431 mm + 8 mm speling
- Speling tussen de segmenten bedraagt steeds 8 mm
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.

STANDAARD KLEUREN



A 05.0.0 - Pure white



A 05.5.0 - Quartz grey



A 25.8.1 - Anthracite grey



A 9000 - Black



MAATWERK MOGELIJK





EXTRA OPTIES P. 7

VASTE MATEN VOOR ALLE TREVI TUINHUIZEN

START MODEL

Verlengen met segment van 870mm + 8mm in de breedte en/of diepte is mogelijk. Hetzelfde geldt voor de Lounge.

Breedte	2626 mm
Diepte	2650 mm
Hoogte	2350 mm



STANDAARD 3 SEGMENTEN

met horizontaal raam


B 2626 mm **D** 2650 mm **H** 2350 mm



KLEINSTE AFMETINGEN

B 1748 mm (2 segmenten)

D 1772 mm (2 segmenten)



STANDAARD 4 SEGMENTEN

met horizontaal raam


B 3504 mm **D** 3528 mm **H** 2350 mm

LOUNGES

Men heeft de keuze om de lounge af te werken in Trespa, assorti met het tuinhuis of men kan het tuinhuis combineren met een lounge afgewerkt in hout.



PADOUK



AFROMOSIA



THERMO AYOUS

TREVI LOUNGE BXD

176 x 265 cm

263 x 353 cm

351 x 265 cm

439 x 353 cm

ref. TR12*

TRESPA BINNENBEKLEDING

2 x 3 segmenten

3 x 4 segmenten

4 x 3 segmenten

5 x 4 segmenten

HOUT BINNENBEKLEDING

Planchetten horizontaal of verticaal

Trixie horizontaal (22 x 145 mm)

Triple horizontaal (35 x 145 mm)

PADOUK

x

x

THERMO AYOUS

x

x

AFROMOSIA


x



TRESPA



PLANCHETTEN
PADOUK
THERMO AYOUS
AFROMOSIA



TRIXIE
PADOUK
(enkel horizontaal)



TRIPLE
THERMO AYOUS
(enkel horizontaal)



Triva

TRIVA

Het tuinhuis Triva met of zonder lounge is de trendsetter van het moment in Trespa. De gelijke, symmetrische verdeling van de Trespa platen zorgt voor een extra strakke afwerking en een knappe uitstraling.

TRIVA BXD

263 x 265 cm

263 x 353 cm

350 x 265 cm

350 x 353 cm

ref. TR03*

TRESPA BUITENBEKLEDING

3 x 3 segmenten

3 x 4 segmenten

4 x 3 segmenten

4 x 4 segmenten

SPECIFICATIES

- 8 mm Trespa (gevezen)
- Segmenten zijn 870 mm breed of 2 x 431 mm + 8 mm speling
- Speling tussen de segmenten bedraagt steeds 8 mm
- Hoogte: 2350 mm

De kwalitatieve basis is hetzelfde voor alle modellen, zie p. 6.

STANDAARD KLEUREN



A 05.0.0 - Pure white



A 05.5.0 - Quartz grey



A 25.8.1 - Anthracite grey



A 9000 - Black



MAATWERK MOGELIJK





EXTRA OPTIES P. 7

VASTE MATEN VOOR ALLE TRIVA TUINHUIZEN

START MODEL

Verlengen met segment van 870mm + 8mm in de breedte en/of diepte is mogelijk. Hetzelfde geldt voor de Lounge.

Breedte	2626 mm
Diepte	2650 mm
Hoogte	2350 mm



STANDAARD 3 SEGMENTEN

met horizontaal raam


B 2626 mm **D** 2650 mm **H** 2350 mm



KLEINSTE AFMETINGEN

B 1748 mm (2 segmenten)

D 1772 mm (2 segmenten)



STANDAARD 4 SEGMENTEN

met horizontaal raam


B 3504 mm **D** 3528 mm **H** 2350 mm

LOUNGES

Men heeft de keuze om de lounge af te werken in Trespa, assorti met het tuinhuis of men kan het tuinhuis combineren met een lounge afgewerkt in hout.



PADOUK



AFROMOSIA



THERMO AYOUS

TRIVA LOUNGE BXD

176 x 265 cm

263 x 353 cm

351 x 265 cm

439 x 353 cm

ref. TR13*

TRESPA BINNENBEKLEDING

2 x 3 segmenten

3 x 4 segmenten

4 x 3 segmenten

5 x 4 segmenten

HOUT BINNENBEKLEDING

Planchetten horizontaal of verticaal

Trixie horizontaal (22 x 145 mm)

Triple horizontaal (35 x 145 mm)

PADOUK

x

x


THERMO AYOUS

x

x

AFROMOSIA

x



TRESPA



PLANCHETTEN
PADOUK
THERMO AYOUS
AFROMOSIA



TRIXIE
PADOUK
(enkel horizontaal)



TRIPLE
THERMO AYOUS
(enkel horizontaal)

RUSTIEK & STIJLVOL GENIETEN MET ONZE COTTAGES

Ontdek de ideale combinatie van stijl en functionaliteit met onze prachtige cottages, vervaardigd uit hoogwaardig grenen of eik. Deze robuuste bijgebouwen zijn perfect ontworpen voor diverse doeleinden, of het nu gaat om een comfortabele werkruimte of een sfeervolle plek om te ontspannen.

Onze cottages bieden een unieke mogelijkheid tot maatwerk. U kunt zelf bepalen hoe uw bijgebouw eruit komt te zien, met de keuze uit verschillende secties en materialen. Of u nu een eenvoudige constructie wilt of een compleet afgewerkt bijgebouw, alles is mogelijk. Denk hierbij aan opties zoals raampartijen voor natuurlijke lichtinval, isolatie voor optimaal comfort en een stijlvolle dakafwerking die bij uw smaak past.



Wij begrijpen dat elk project uniek is, daarom bieden we een uitgebreide beschrijving van alle beschikbare opties. Van het ontwerp tot de afwerking, u heeft de controle over elk aspect van uw cottage. Dit maakt het niet alleen een praktische keuze, maar ook een persoonlijke.

Kies voor een cottage die niet alleen functioneel is, maar ook bijdraagt aan de esthetiek van uw tuin of terrein. Met onze robuuste en stijlvolle bijgebouwen haalt u de perfecte toevoeging in huis die jarenlang mee zal gaan. Begin vandaag nog met het samenstellen van uw ideale cottage en geniet van de voordelen van rustiek en stijlvol leven.

MEER INFO

scan de QR code
voor het bestelformulier





COTTAGE IN EIK

CONSTRUCTIE & STRUCTUUR:

De stevige constructie van het bijgebouw begint met palen en ringbalken, wat zorgt voor een solide basis. De onderstructuur van het dak en de spanten zijn standaard in eik maar op vraag kan dit ook in grenen. De nokbalk en gording zijn van hoge kwaliteit eik, wat niet alleen bijdraagt aan de stabiliteit, maar ook aan de esthetiek.

→ Secties worden bepaald aan de hand van de constructie en stabiliteitsnoden.

WANDEN EN ISOLATIE:

→ De wanden zijn afgewerkt in planken met zweeds rabat profiel.

RAMEN EN DEUREN:

- Keuze uit staalramen met kiepsysteem, vaste ramen, ossenogen en/of dakramen.
- De deur is gemaakt van hoogwaardig eikenhout met volledig verlijmden stijlen en regels.
- Deze geïsoleerde deur is uitgerust met een zwarte kruk, stevige scharnieren en een optionele geluids-, rook- en brandwerende valdorpel.

DAK EN AFWERKING:

→ De dakafwerking is optioneel en heeft een brede keuzewaaier.

DORPELS EN BLOKKEN:

→ Blauwesteenpour en dorpels naar keuze.




BUITENKEUKENS


ref. C019*

- 2, 3 of 4 modules in beton in combinatie met deuren in padouk
- Voorzien van betonnen legblad voor een Kamado BBQ
- Waterpas te plaatsen op stevige ondergrond


Dubbel 161 x 94 x 70 cm



Driedubbel 238 x 94 x 70 cm



Vierdubbel 315 x 94 x 70 cm




**Ontdek ook onze Kamado en
vuurschalen om je buitenruimte
compleet te maken!**



De modules kunnen aangevuld worden met:

- Een Kamado BBQ
- Een spoelbak en keukenkraan
- Een achterwand met openingen voor nutsvoorzieningen

- Een oversteek van 13 cm kan aan het blad voorzien worden. Dit zorgt ervoor dat het deksel van de Kamado volledig open kan als de buitenkeuken tegen de muur staat.



OPGELET WATERPAS

- De onderdelen van de buitenkeuken zijn zeer zwaar. Voorzie voldoende helpers om deze te plaatsen.
- Om het betonnen werkvlak te beschermen en vetvrij te houden moet een betonsealer aangebracht te worden. Dit is niet inbegrepen.



TUINBERGINGEN

De VAJA tuinbergingen beantwoorden aan de vraag naar een degelijk en compacter alternatief voor de tuinhuisen, maar evengoed zijn ze een aanvulling bij een bestaand VAJA tuinhuis, poolhouse of carport om tuinmateriaal, fietsen of zwembadtechnieken op te bergen. Ze zijn ook geschikt voor terrassen en kleinere tuinen.

Onze tuinbergingen zijn stevig en ruim en kunnen tegen een muur of vrijstaand geplaatst worden. Door het gebruik van dezelfde houtsoorten en profielen als de andere VAJA houtconstructies kunnen ze in combinatie gebruikt worden. Samen vormen ze een mooi geheel.



Zo maken we het verschil met onze tuinbergingen

- ✓ Alle hout wordt zorgvuldig gesorteerd , geclassificeerd en in open lucht gedroogd voor verwerking. Het rood Noors grenen hout wordt bij HOUTLAND behandeld onder hoge druk, wat het uiterst geschikt maakt voor gebruik buiten.
- ✓ De bekleding in hout is afhankelijk van het gekozen model en is minstens 22 mm dik.
- ✓ Geleverd in handig bouw pakket
- ✓ Tussen het kaderwerk en de afwerkingslatten zit een anti-condens geveldoek.
- ✓ Het deurenkader is omwille van de stabiliteit altijd in padouk (duurzaamheidsklasse 1). De slotplaat is volledig ingewerkt.
- ✓ De tuinbergingen hebben 1 of 2 dubbele deur(en), een inox of zwarte deurkruk en inox of zwarte scharnieren.
- ✓ Staat op hardhouten sokkel.

DAKAFWERKING

- ✓ De osb-platen (18 mm) zijn uitgerekend volgens de grootte van de houtconstructie. De epdm-dakbedekking wordt ook in 1 stuk op maat voorzien.
- ✓ Het dak is voorzien van een tapgat en benodigheden voor afwatering.
- ✓ Aluminium geanodiseerde of zwartgelakte dakrand



MAATWERK MOGELIJK



afwerking



dakrand



epdm



tapgat



Enkel hoog - Aframosia

TUINBERGING VEDA

- 22 x 145 mm planchet
- Verticaal geplaatst

ENKEL LAAG
220 x 122 x 166 cm

ENKEL HOOG
220 x 122 x 216 cm

DUBBEL LAAG
430 x 122 x 166 cm

DUBBEL HOOG
430 x 122 x 216 cm

ref. V922***HOUT**

	GEÏMPREGNEERD GRENEN	vanaf € 4.698
	THERMO GRENEN	vanaf € 5.056
	THERMO AYOUS	vanaf € 5.456
	THERMO FRAKÉ	vanaf € 5.593
	PADOUK	vanaf € 6.382
	AFROMOSIA	vanaf € 7.810



Dubbel hoog - Grenen

TUINBERGING VIVA

- 22 x 145 mm planchet
- Horizontaal geplaatst

ENKEL LAAG
219 x 120 x 166 cm

ENKEL HOOG
219 x 120 x 216 cm

DUBBEL LAAG
429 x 120 x 166 cm

DUBBEL HOOG
429 x 120 x 216 cm

ref. V923***HOUT**

	GEÏMPREGNEERD GRENEN	vanaf € 4.565
	THERMO GRENEN	vanaf € 4.928
	THERMO AYOUS	vanaf € 5.332
	THERMO FRAKÉ	vanaf € 5.419
	PADOUK	vanaf € 6.267
	AFROMOSIA	vanaf € 7.710



Enkel laag - Thermo ayous

TUINBERGING VIK

- 35 x 145 mm triple profiel
- Horizontaal geplaatst

ENKEL LAAG
221 x 122 x 166 cm

ENKEL HOOG
221 x 122 x 216 cm

DUBBEL LAAG
431 x 122 x 166 cm

DUBBEL HOOG
431 x 122 x 216 cm

ref. V924***HOUT**

	GEÏMPREGNEERD GRENEN	vanaf € 4.726
	THERMO AYOUS	vanaf € 5.671



Dubbel laag - Grenen

TUINBERGING VENTO

- 35 x 145 mm triple profiel
- Verticaal geplaatst

ENKEL LAAG
223 x 124 x 166 cm

ENKEL HOOG
223 x 124 x 216 cm

DUBBEL LAAG
433 x 124 x 166 cm

DUBBEL HOOG
433 x 124 x 216 cm **ref. V926***

HOUT

-  GEÏMPREGNEERD GRENNEN **vanaf € 4.736**
-  THERMO AYOUS **vanaf € 5.692**



Enkel hoog - Padouk

TUINBERGING VIGGO

- 22 x 145 mm trixie profiel
- Horizontaal geplaatst

ENKEL LAAG
219 x 120 x 166 cm


ENKEL HOOG
219 x 120 x 216 cm

DUBBEL LAAG
429 x 120 x 166 cm


DUBBEL HOOG
429 x 120 x 216 cm **ref. V925***

HOUT

-  PADOUK **vanaf € 5.556**



padouk



thermo ayous

CARPORTS

De carports hebben dezelfde vormgeving als de andere VAJA houtconstructies, zijn gemaakt in de beste kwaliteit geïmpregneerd grenen en padouk en worden geleverd in een handig bouw pakket.

Alles krijgt een plaats. Je kan kiezen voor een aanbouwarport of een vrijstaand model voor één of meerdere auto's en voor een extra bergruimte zodat ook je fiets en tuinmateriaal droog en netjes blijven.

- 1 Wil je een **vrijstaande carport** of past een **aanbouwarport** beter in je buitenruimte?
- 2 Hoeveel plaats heb je?
Kies de gewenste **lengte en breedte**, met of zonder berging.
- 3 Kies nu de gewenste **houtsoort**: geïmpregneerd grenen of padouk.



Zo maken we het verschil met onze carports

- ✓ Alle hout wordt zorgvuldig gesorteerd en in open lucht gedroogd voor verwerking. Het rood Noors grenen hout wordt bij HOUTLAND behandeld onder hoge druk, wat het uiterst geschikt maakt voor gebruik buiten.
- ✓ Totale hoogte carport: 265 cm / bruikbare hoogte: 225 cm
- ✓ De bekleding in hout is afhankelijk van het gekozen model en is minstens 22 mm dik.
- ✓ Geleverd in handig bouw pakket
- ✓ Het deurenkader is omwille van de stabiliteit altijd in padouk (duurzaamheidsklasse 1). De slotplaat is volledig ingewerkt.
- ✓ De afstand tussen de palen is steeds 180 cm, zodat de meeste schermen van HOUTLAND kunnen gebruikt worden om de zijwanden dicht te maken.

DAKAFWERKING

- ✓ Voor de dragers van het dak worden balken van 35 x 145 mm in grenen of padouk voorzien.
- ✓ De osb-platen (18 mm) zijn uitgerekend volgens de grootte van de houtconstructie. De epdm-dakbedekking wordt ook in 1 stuk op maat voorzien.
- ✓ Het dak is voorzien van een tapgat en benodigheden voor afwatering.
- ✓ Aluminium of zwart geanodiseerde dakrand

MONTAGE OP ONDERGROND

- ✓ Carport grenen: Er is keuze tussen een montage op de bestaande ondergrond met paalvoeten 12x12 cm (ref. y) of in de grond met betonpaalhouders (ref. x).
- ✓ Carport padouk: Er is keuze tussen een montage op de bestaande ondergrond met paalvoeten 12x12 cm (ref. y) of om de palen rechtstreeks in de grond te betonneren (ref. z).




Ref Y: paalvoet



Ref X: betonpaalhouder



afwerking



dakrand



epdm



tapgat

VRIJSTAANDE CARPORT MODERN

ref. AV40*



594 X 333 CM



594 X 543 CM



787 X 333 CM



787 X 543 CM



787 X 333 CM
berging 209 x 333 cm



787 X 543 CM
berging 209 x 543 cm

AFWERKING

- 22 x 145 mm planchet
- Horizontaal geplaatst

HOUT

-  GEÏMPREGNEERD GRENNEN **vanaf € 7.051**
-  PADOUK **vanaf € 9.021**



MAATWERK MOGELIJK



AANBOUW CARPORT MODERN

ref. AM40*



594 X 332 CM



594 X 542 CM



787 X 332 CM



787 X 542 CM



787 X 332 CM
berging 209 x 332 cm



787 X 542 CM
berging 209 x 542 cm

AFWERKING

- 22 x 145 mm planchet
- Horizontaal geplaatst

HOUT

-  GEÏMPREGNEERD GREZEN **vanaf € 3.750**
-  PADOUK **vanaf € 7.457**



MAATWERK MOGELIJK





GEMAAKT DOOR VAKMENSEN, IN TWEE PRODUCTIEVESTIGINGEN

HOUTLAND is leverancier en fabrikant van kwalitatieve tuinhoutproducten, poorten, afsluitingen, terrassen, speeltoestellen, tuinhuisen, poolhouses, carports en straatmeubilair; gemaakt door vakmensen volgens de al oude regels van de ambacht.

De hoofdzetel is in Dendermonde; het drogen en schaven gebeurt in de productie-eenheid in Wichelen.



Hoofdzetel in Dendermonde



Productie-eenheid in Wichelen (Tech-Wood)

EEN NATUURLIJK PRODUCT

Hout is een natuurlijk product dat krimpt bij droog weer waardoor barsten en een lichte kromming van het hout als normaal aanschouwd worden. De kwaliteit en levensduur van het product vermindert echter hierdoor niet. Onbehandelde houtsoorten vallen buiten de garantie. Hier geldt de normale levensduur van het hout.

Kiezen voor hout is kiezen voor een natuurlijk product: knopen, kleurvariaties, scheurtjes, ... zorgen voor het charmante karakter.

DROGEN EN SCHAVEN

Alle vierkant en rechthoekig hout wordt gedroogd vóór het bewerken. Dit vermijdt kromtrekken en zorgt voor perfect schaafwerk en een betere impregnatie.

Houtland schaaft het hout volledig zelf: alles gebeurt volautomatisch en computergestuurd. Zo worden maatvoering en kwaliteit gegarandeerd.



THERMOWOOD

Het hout (voornamelijk den) ondergaat een 100% natuurlijke warmtebehandeling van 180-220°C. Het vochtgehalte daalt waardoor het hout vormstabiel en duurzaam wordt, vergelijkbaar met tropisch hardhout. Thermowood is zeer ecologisch. De kleur van het natuurlijke hout wordt donkerder. Het hars is uit het hout verwijderd.

Thermowood is gevoelig aan schimmelvorming. Dit wordt tegengegaan door een thermische behandeling van het hout om het vochtgehalte te verlagen. Aan de oppervlakte kunnen, net zoals bij andere houtsoorten, ook schimmels ontstaan, vooral in bosrijke omgevingen. Schimmels zijn esthetisch niet mooi en kunnen door een behandeling opgelost of voorkomen worden.

Schimmels beschadigen het hout niet, het hout verliest daardoor dus niet haar kwaliteit en duurzaamheid.



DRUKIMPREGNATIE

Het impregneren van het hout gebeurt volledig in eigen beheer. Onder vacuum en druk wordt een houtbeschermiddel in het hout ingebracht waardoor de levensduur langdurig verlengd wordt. Er wordt gestreefd naar een maximale opname van het product tot een totale verzadiging bereikt wordt.

De gebruikte impregnatiezouten bevatten geen arsenicum, geen koper en geen chroom. Het hout wordt eerst onbehandeld afgekort en pas daarna drukgeïmpregneerd. Dit verhoogt de levensduur aanzienlijk.

Aangenomen wordt dat een levensduur van 10 jaar en langer bij grenenhout haalbaar moet zijn, mits het hout geen enkele beschadiging heeft ondergaan. De ondergrond is hiervoor ook van groot belang; boomschors maar ook bepaalde schimmels in de grond kunnen de duurzaamheid sterk beïnvloeden.






AANDACHT VOOR KWALITEIT

Uitgeselecteerde houtsoorten, een gemotiveerd team van geschoolde ambachtsslui en een modern machinepark zorgen voor een kwaliteitsvolle afwerking en een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Een permanente voorraad garandeert een korte leveringstermijn.

HET MILIEU

Houtland streeft voor een beter leefmilieu door het gebruik van hout uit verantwoord beheerde bossen. Dit wordt gegarandeerd door een certificaat.

Ontdek ook onze *carports classic*
en andere houtconstructies!



www.houtland.be

Uw VAJA verdeler:

WWW.VAJA.BE

HOUTLAND GARDEN BV | Eegene 45, 9200 Dendermonde
+32 (0)52 42 26 06 | sales@houtland.be

Vaja® is een geregistreerd handelsmerk.
Alle tekeningen en foto's zijn copyright Houtland Garden BV. Door het voortdurend streven naar verbetering behouden we ons het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand te verwittigen. Afgebeelde kleuren onder voorbehoud. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke ander wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.